

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА FTP_(СН)

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	66*140
Окна FNP (СН) ГЛУХИЕ однокамерный стеклопакет	33 300	35 100	38 200	36 300	39 900	39 900	41 800	46 000	46 000	50 300	50 300	54 500	43 600
Окна FNP U5+ (СН) ГЛУХИЕ двухкамерный стеклопакет 32 мм	39 900	41 800	45 400	43 600	47 900	47 900	51 500	57 500	58 100	63 600	64 800	70 800	53 200
Окна FTP (СН) однокамерный стеклопакет	38 000	36100 39 800	43 400	42 400	44 400	44 400	44600 46 800	54 300	57 400	61 600	64 300	67 700	51 900
Окна FTP-V (СН) однокамерный стеклопакет с вентклапаном V40	42 000	43 400	47 200	46 100	48 100	48 100	53 300	59 400	63 800	67 400	69 900	73 900	56 900
Окна FTP-V U5+ (СН) двухкамерный стеклопакет 32 мм с вентклапаном V40	53 000	54 900	59 000	57 900	61 300	61 300	67 800	74 100	78 400	86 700	86 700	91 100	70 600
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	66*140
ESV для FTP (СН) для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	---	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	15 600
EZV для FTP (СН) для проф.кровель с высотой профиля до 4,5 см	15 600	16 200	---	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	18 900
ESV-RU для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	13 100	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	15 600
EZV-RU для проф.кровель с высотой профиля до 9 см	15 600	16 200	16 700	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	18 900
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
Размеры комплектов боковых накладок рамы FTP (СН) (см)	78			98			118			140			
Комплекты боковых накладок рамы FTP (СН)	4 400			5 200			5 900			7 000			

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА С ВЕРХНЕЙ РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ

Размеры окон (см)	55* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*140	114*140
AHRD среднепоротное открывание	35 200	38 300	38 300	41 300	45 200	50 900	55 900
Оклад S для AHRD для плоских кровельных материалов	9 600	10 900	10 900	11 400	12 200	13 400	14 000
Оклад Z для AHRD для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	12 700	14 000	14 000	14 600	15 500	17 400	18 300
ESV-RU для AHRD для плоских кровельных материалов	10 700	14 000	14 000	14 600	15 600	17 100	18 300
EZV-RU для AHRD для проф.кровель с высотой профиля до 4,5 см	14 000	17 900	17 900	18 900	20 100	22 300	23 500
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна FTS-V U2 (V22) улучшенная модель с вентклапаном	52 000	60 900	---	64 700	68 300	68 300	73 300	79 900	84 900	90 300	88 800	99 000	93 200	93 200	---
Окна FTS-V U4 базовая модель с 2-камерным стеклопакетом	57 300	63 500	---	67 700	71 000	71 000	78 100	86 000	90 800	96 500	98 200	105 700	99 100	95 600	---
Окна FTP-V U3 улучшенная модель с 1-камерным стеклопакетом	59 500	63 500	---	68 300	72 300	72 300	81 500	90 300	95 100	101 900	101 900	111 900	101 900	101 900	81 500
Окна FTP-V U4 улучшенная модель с 2-камерным стеклопакетом	73 800	79 000	---	83 400	85 800	85 800	94 300	104 700	109 900	117 900	121 500	130 800	122 300	117 100	96 300
Окна FTP-V P2 стеклопакет триплекс	65 600	71 500	---	76 900	81 000	81 000	89 600	99 100	104 300	112 500	114 200	125 500	114 200	110 400	91 300
Окна FTT U6 Thermo с 2-камерным стеклопакетом	---	126 200	---	135 700	143 900	143 900	161 400	180 200	184 300	197 900	197 900	217 400	197 600	190 800	161 400
Окна FTT U8 Thermo с 3-камерным стеклопакетом (EHV-AT и XDK)	---	212 100	---	228 100	240 000	240 000	267 900	253 600	304 000	327 100	327 100	357 800	327 100	315 600	267 900
Окна FPP-V Max U3 комбинированное открывание	---	88 200	---	93 300	97 400	95 400	102 600	111 500	111 500	117 300	119 300	130 600	125 100	125 100	105 300
Окна FTP-V U3 WiFi BleBox с автоматической системой управления	136 500	141 800	---	145 100	156 900	156 900	170 100	175 100	179 400	184 500	184 500	193 800	184 500	179 400	170 100
Окна FTP-V U5 WiFi BleBox с автоматической системой управления	161 200	168 300	---	174 100	186 600	186 600	203 800	213 100	218 800	227 100	227 100	241 000	227 100	222 100	203 800
Мансардное окно FTU-V U3 с покрытием полиуретан (влагостойкое)	62 000	67 300	---	72 300	76 300	76 300	86 000	95 300	100 300	107 800	107 800	118 200	107 800	107 100	86 000
Мансардное окно FTU-V U4 с покрытием полиуретан (влагостойкое)	77 200	82 400	---	86 000	89 000	89 000	95 900	107 000	112 600	120 900	126 100	132 300	126 800	117 400	99 700

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна RTP-V U4 с 2-камерным стеклопакетом и вентклапаном	89 000	94 500	102 100	103 400	103 400	112 700	123 600	130 400	140 500	147 300	153 200	148 500	135 500	116 100
Окна PPP-V U4 Max комбинированное открывание	---	148 700	157 100	171 400	165 500	181 000	197 400	197 800	215 500	215 500	235 600	209 600	210 000	186 100

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
ESV для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	---	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	17 700	17 700	15 600
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	15 600	16 200	---	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	22 400	22 200	18 900
ESV-RU для плоских кровельных материалов	12 000	12 300	13 100	13 100	14 000	14 000	14 600	15 600	16 700	17 100	17 100	18 300	17 700	17 700	15 600
EZV-RU для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 9 см	15 600	16 200	16 700	16 700	17 900	17 900	18 900	20 100	21 300	22 300	22 300	23 500	22 400	22 200	18 900
EHV-AT Thermo утепленный оклад для кров. материалов с высотой профиля до 9 см	20 100	21 600	---	23 000	24 100	24 100	25 600	26 300	26 700	27 400	28 100	30 300	28 100	30 300	25 600
EBV-P оклад для клин-фальцевой кровли	16 500	17 200	---	18 300	18 600	18 600	20 100	20 400	21 800	22 900	23 300	24 400	23 300	24 400	20 100
Размеры комплектов боковых накладок рамы FT EKV/AL (37 а,б) (см)	78 см			98 см			118 см			140 см			160 см		
FT EKV/AL Комплект боковых накладок рамы (37 а, б)	4 700			5 500			6 400			7 500			8 400		

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН В ГРУППЕ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Часть оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий	12 900	13 200	---	14 500	15 200	15 200	15 500	17 200	17 800	18 200	19 500	19 800	19 500	19 800	15 500
Часть оклада KZV-1-A, 2-A, 3-A для проф. кровельных покрытий	17 700	20 100	---	20 800	21 100	21 100	22 700	23 100	25 200	25 500	25 900	28 300	25 900	28 300	22 800
Часть оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	17 700	20 100	---	20 800	21 100	21 100	22 700	23 100	25 200	25 500	25 900	28 300	25 900	28 300	22 800

Часть вертикального оклада KDV универсальная	17 700	20 100	---	20 800	21 100	21 100	22 700	23 100	25 200	25 500	25 900	28 300	25 900	28 300	22 800
Часть оклада KBV-1-P, 2-P, 3-P для клик-фальцевой кровли	20 000	21 800	---	22 900	24 000	24 000	25 000	25 500	27 300	28 000	29 100	30 600	29 100	30 600	25 000

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
XDK-RU комплект гидро-пароизоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
XDP-RU наружный утепленный гидроизоляционный комплект	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
XDS-RU внутренний пароизоляционный комплект	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
XWP-RU комплект гидроизоляционный с утеплением	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 350	10 000
XWT-RU Plus теплоизоляционный пояс с увеличенной шириной до 22 мм	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	9 100	8 500	8 800	8 500
XLC-F, XLC-P внутренний откос, 30 см	49 200	53 200	---	55 400	61 900	58 300	59 700	61 900	64 400	65 900	67 700	71 700	69 900	65 900	62 600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ZST универсальный телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон и управления аксессуарами (до 218 см)	6 100
Стержень ZPS для открывания мансардного окна с верхней ручкой-планкой и управления шторами OPS (150 см)	4 600
KUW комплект модернизации, дистанционное управление мансардным окном с помощью переносного пульта или настенной клавиатуры	19 100
KUW комплект модернизации (для окон 55*), дистанционное управление мансардным окном с помощью переносного пульта или настенной клавиатуры	22 600
KWM модуль погоды, автоматически закрывает окно в случае изменения погодных условий	11 600

ПОДОГРЕВАЕМЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ И ТЕРМОКАБЕЛЬ ДЛЯ ОКОН

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	66*140	78* 98	78*118	78*140	78*160	94*118	94*140	114*118	114*140	134*98
Подогреваемые стеклопакеты	25 500	28 800	---	33 000	33 000	34 000	33 000	34 000	37 800	38 500	39 500	44 000	44 000	51 000	39 800
Термокабель	нагревательный кабель 6м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта			нагревательный кабель 7м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта			нагревательный кабель 8м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта			нагревательный кабель 9м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта					
	16 100			19 000			20 900			22 900					

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТОРКИ

Размеры окон (см)	78*160	78*180	78*206	94*160	94*180	94*206
FYP-V U3 proSky	133 400	143 700	181 300	161 200	166 700	183 100
ESV для плоских кровельных материалов	17 700	19 700	22 300	20 100	23 000	25 600
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	22 200	27 400	30 700	26 700	30 300	32 200
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	8 300	12 600	12 900	10 000	12 900	12 900

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	78*206	78*235	78*255	94*206	94*235	94*255
FDY-V U3 Duet pro Sky	157 900	191 600	200 700	170 400	217 900	227 400
ESV для плоских кровельных материалов	22 300	20 500	26 300	25 600	27 400	30 300
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	30 700	32 200	35 500	32 200	35 500	38 400
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	12 900	12 900	13 900	12 900	13 600	13 900

КАРНИЗЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	78*75	94*95	114*95
BDR P2 / BDL P2 с комбинированным открыванием	141 300	172 000	187 500
BVP P2 с откидным открыванием до 11 см	93 100	106 600	110 200
BXP P2 неоткрывающееся (глухое)	68 300	77 900	101 700
EUV/B оклад универсальный	34 100	35 200	38 000

ОКНО-БАЛКОН

Размеры окон (см)	78*255	94*255	114*255
FGH-V P2 GALERIA в комплекте с гидроизоляционным окладом XDK	476 300	501 600	526 300
Поручень (заказывается отдельно в зависимости от угла наклона кровли)	65 600		
EHN-AT/G Thermo универсальный утепленный оклад	44 600	47 500	45 500
XDS-RU внутренний пароизоляционный комплект	8 600	8 900	9 900

ТЕРРАСНОЕ ОКНО

Окно верхнее FOP-V P50 APMX 78*140 см / FOP-X P50 APMX 78*140 см	264 400
Окно нижнее FOR/FOL/FOX P50 APMX 78*118 см	226 600
Оклад универсальный EOV-T	41 400

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

Окна D_C (стеклопакет+купол из поликарбоната)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окно DXC-C P2 глухое, антивандальный стеклопакет	132 700	145 200	151 400	156 800	174 300	209 200	193 900	230 000	313 200	258 300	420 600
Окно DMC-C P2 ручное управление, антивандальный стеклопакет	165 200	182 200	188 900	195 900	218 000	262 500	242 500	287 500	416 400	360 300	524 600
Окно DEC-C P2 автоматическое управление, антивандальный стеклопакет	235 900	259 200	273 700	280 000	311 600	364 800	345 700	401 000	546 200	441 800	735 100
Окно DEC-C U8 (VSG) автоматическое управление, 3-камерный стеклопакет	352 800	389 400	410 600	420 200	467 600	546 600	518 800	602 000	---	663 900	---

Окна D_F (2-камерный стеклопакет без купола)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окно DXF-D U6 глухое, 2-камерный стеклопакет	228 000	251 300	265 400	271 600	205 000	356 500	335 700	416 400	540 400	436 400	727 200
Окно DMF-D U6 ручное управление, 2-камерный стеклопакет	255 000	280 000	294 500	302 000	336 100	398 500	373 600	438 900	622 300	517 500	809 500
Окно DEF-D U6 автоматическое управление, 2-камерный стеклопакет	327 000	386 900	379 800	289 800	477 600	534 100	517 100	629 000	768 400	654 000	939 700

Окна D_G (стеклопакет без купола)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окно DXG P2 глухое, 1-камерный антивандальный стеклопакет	140 600	158 900	160 600	167 600	185 500	222 100	207 600	250 400	339 900	272 100	458 400
Окно DMG P2 ручное управление, 1-камерный антивандальный стеклопакет	173 500	194 300	198 800	205 100	229 200	276 200	254 600	309 900	453 000	376 100	570 800
Окно DEG P2 автоматическое управление системой Z-wave, 1-камерный антивандальный стеклопакет	254 600	279 600	295 800	302 000	337 800	394 000	373 600	443 500	605 300	478 400	815 800

ОКНА DXW DW6

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90* 120	100*100	120*120
ОКНО DXW DW6	465 900	513 300	541 200	554 900	616 500	728 000	684 700	849 100

ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

Размеры окон (см)	90* 90	90*120	100*100	120*120
Окно DRC-C P2 окно-люк с куполом	299 500	363 600	331 100	394 000

УТЕПЛЕННЫЙ ЛЮК ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ DRL

Размеры окон (см)	60*120	70*120	70*130	70*140	86*130	92*130
DRL утепленный люк для выхода на крышу	270 800	279 100	287 000	294 900	307 800	313 200
LML Lux металлическая лестница / 280 см	130 200	134 600	141 600	147 700	190 400	212 300

ВНУТРЕННИЕ АКССУАРЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Штора универсальная плисированная OPS (4001, 4003, 4008)	4 900	5 300	6 200	6 200	6 700	6 700	7 200	7 800	8 200	8 300	10 200	10 000	---	8 400	---
Штора+москитная сетка AMD Duet blackout (белая, коричневая)	14 400	15 800	15 800	16 300	16 300	18 000	18 000	19 000	19 200	21 000	21 500	23 000	24 000	19 000	17 100
Штора ARS I ГРУППА (001, 002, 007, 216)	5 900	5 900	7 850	7 850	7 850	7 600	7 600	7 600	9 000	9 000	11 000	11 000	10 100	8 500	7 850
Штора ARS II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	8 800	8 800	11 400	10 900	10 900	11 700	11 700	11 700	12 300	12 300	15 500	15 500	13 900	12 300	11 400
Штора с направляющими ARP I ГРУППА (001, 002, 007)	10 400	10 700	12 700	10 900	11 500	11 800	12 700	13 500	13 000	14 400	14 400	15 500	14 700	---	14 700
Штора с направляющими ARP II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	11 500	11 800	14 000	12 000	12 900	13 200	14 000	15 100	14 300	16 000	16 000	17 400	16 200	---	16 200
Жалюзи АЖР I ГРУППА (140)	12 900	14 000	---	14 800	15 500	15 500	16 300	17 000	18 500	20 400	20 400	21 900	20 400	18 500	16 300
Штора рулонная BlackOut ARF I ГРУППА (051, 052, 255)	11 300	11 600	10 400	11 800	12 400	12 700	13 500	14 700	14 100	15 500	15 500	16 600	15 800	15 800	13 500
Штора рулонная BlackOut ARF II ГРУППА (053)	12 900	13 200	12 900	13 400	14 000	14 300	15 400	16 500	16 000	17 600	17 600	18 800	17 900	17 900	15 400
Штора плисированная APS I ГРУППА NEW LINE (651, 652)	12 600	12 900	---	13 800	14 400	14 700	16 600	18 100	16 900	18 700	18 700	20 500	19 600	19 600	16 600
Штора плисированная APS II ГРУППА NEW LINE (671, 668, 667, 665, 666, 661, 658, 654, 672, 674)	16 300	16 600	---	17 500	18 100	19 600	20 800	22 600	21 100	23 200	23 200	26 500	23 500	23 500	20 800
Штора плисированная BlackOut APF I ГРУППА NEW LINE (601)	16 900	17 500	---	18 400	19 000	19 600	21 100	22 900	22 000	24 100	24 100	26 500	25 000	25 000	21 100
Штора плисированная BlackOut APF II ГРУППА NEW LINE (602, 613, 611, 612, 609, 607, 606, 605, 603)	21 000	21 600	---	22 800	23 400	24 600	26 700	28 800	27 600	30 300	30 300	32 700	31 200	31 200	26 700
Москитные сетки AMS	17 800	18 400	18 400	18 900	18 900	20 700	20 700	21 300	22 200	22 800	23 700	24 600	26 000	21 300	19 800
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi BleBox I ГРУППА	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi BleBox II ГРУППА	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

НАРУЖНЫЕ АКССУАРЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
-------------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

Маркиза AMZ I ГРУППА NEW LINE (089)	12 000	12 000	---	13 000	14 700	15 400	16 100	16 400	18 500	19 800	21 900	23 300	22 900	19 800	16 100
Маркиза AMZ WiFi BleBox I ГРУППА (089, 090)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Механические рольставни ARZ-H (102)	73 600	76 300	---	78 600	81 000	80 600	84 000	87 000	87 400	90 700	91 400	96 100	92 400	90 400	84 000
Рольставни ARZ-H WiFi BleBox(102)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ ДЛЯ ЖИЛЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размеры окон (см)	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118
FWP U3 универсальное распашное окно	79 200	83 800	90 400	89 100	98 400
ESV для плоских кровельных материалов	12 300	13 100	14 000	14 000	14 600
EZV-A для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	16 200	16 700	17 900	17 900	18 900
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300

ОКНА-ЛЮКИ ДЛЯ НЕЖИЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ЛЕТНИХ ДАЧ

Размеры окон (см)	54* 75	86* 86	оклад поставляется в комплекте
WSZ с крышкой из поликарбоната открывание по верхним петлям 180°	31 900	41 600	оклад поставляется в комплекте
Размеры окон (см)	46* 55	46* 75	оклад поставляется в комплекте
WGI со стеклопакетом открывается по верхним петлям 120°	23 900	27 200	оклад поставляется в комплекте
Размеры окон (см)	54* 83	86* 87	оклад поставляется в комплекте
WLI со стеклопакетом боковое открывание 90°	41 200	48 800	

ОКЛАД ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ

	Размер трубы, ширина и длина (см)	Цена
Оклад для дымовых труб GZK-AS 38	38*100	23 400
Оклад для дымовых труб GZK-AS 51	51*100	26 300
Оклад для дымовых труб GZK-AV	95*180	34 300
Удлиняющий модуль GZM	100	10 900

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ STOPRAIN

Размеры (мм)	1200	1500
StopRain Защитный козырек (нагрузка 18 кг)	7 450	8 050
NEW Усиленный козырек StopRain (нагрузка 130 кг)	8 700	9 700

ТУННЕЛИ ДНЕВНОГО СВЕТА

Диаметр туннеля (потолочного плафона)	350	550	оклад поставляется в комплекте
Туннель дневного света SFD-S для плоских кровельных покрытий (высота профиля до 5 мм)	76 100	106 100	
Туннель дневного света SFD-Z для профилированных кровельных покрытий (высота профиля до 45 мм)	81 100	109 800	

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ

ДИФфуЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

EUROTOP L2	9 660
E-TOP N 15	8 250
EUROTOP N15	11 160
EUROTOP N35	13 110
EUROTOP N35DT	16 330
EUROTOP N50	16 330
EUROTOP S265 MaxS	23 690
DACHOWA 265	23 690

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

Металлизированная пароизоляция TERMOFOL 90 AL	10 420
Активная пароизоляция EUROTOP ACTIV V110	12 880
Пароизоляционная пленка E-TOP 190	6 430
Пароизоляционная пленка E-TOP 190 L	10 810
Пленка пароизоляционная отражающая E-TOP ALU 110	8 670

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ, КЛЕИ

Универсальная клейкая лента HausBand (50мм x 25м)	Уплотнительная лента Hausband P (50мм x 30мм)	двусторонняя клейкая лента HausBand Duo (35мм x 25м)	Бутиловая лента HausBand T1020	Скотч алюминизированный HausBand Alu	Универсальная клейкая лента HausBand S (60мм x 25м)	Клеи универсальный HausBand Multi Glue 320 gp	Клеи универсальный HausBand Multi Glue 620 gp
1 990	870	1 390	590	1 700	1 690	1 300	2 410

- в наличии на складе

- доступно по индивидуальному заказу