

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА FTP_(СН)

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	66*140
Окна FNP (СН) ГЛУХИЕ однокамерный стеклопакет	30 300	31 900	34 700	33 000	36 300	36 300	38 000	41 800	41 800	45 700	45 700	49 500	39 600
Окна FNP U5+ (СН) ГЛУХИЕ двухкамерный стеклопакет 32 мм	36 300	38 000	41 300	39 600	43 500	43 500	46 800	52 300	52 800	57 800	58 900	64 400	48 400
Окна FTP (СН) однокамерный стеклопакет	36 200	36100 35 400	41 300	40 400	42 300	42 300	44600 43 400	51 700	54 700	58 700	61 200	64 500	49 400
Окна FTP-V (СН) однокамерный стеклопакет с вентклапаном V40	40 000	41 300	44 900	43 900	45 800	45 800	50 800	56 600	60 800	64 200	66 600	70 400	54 200
Окна FTP-V U5+ (СН) двухкамерный стеклопакет 32 мм с вентклапаном V40	50 500	52 300	56 200	55 100	58 400	58 400	64 600	70 600	74 700	82 600	82 600	86 800	67 200
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	66*140
ESV для FTP (СН) для плоских кровельных материалов	10 900	11 200	---	11 900	12 700	12 700	13 300	14 200	15 200	15 500	15 500	16 600	14 200
EZV для FTP (СН) для проф.кровель с высотой профиля до 4,5 см	14 200	14 700	---	15 200	16 300	16 300	17 200	18 300	19 400	20 300	20 300	21 400	17 200
ESV-RU для плоских кровельных материалов	10 900	11 200	11 900	11 900	12 700	12 700	13 300	14 200	15 200	15 500	15 500	16 600	14 200
EZV-RU для проф.кровель с высотой профиля до 9 см	14 200	14 700	15 200	15 200	16 300	16 300	17 200	18 300	19 400	20 300	20 300	21 400	17 200
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Размеры комплектов боковых накладок рамы FTP (СН) (см)	78			98			118			140			
Комплекты боковых накладок рамы FTP (СН)	4 000			4 700			5 400			6 400			

СРЕДНЕПОВОРОТНЫЕ ОКНА С ВЕРХНЕЙ РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ

Размеры окон (см)	55* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*140	114*140
AHRD среднепоротное открывание	33 500	36 500	36 500	39 300	43 000	48 500	53 200
Оклад S для AHRD для плоских кровельных материалов	8 700	9 900	9 900	10 400	11 100	12 200	12 700
Оклад Z для AHRD для проф. кровель с высотой профиля до 4,5 см	11 500	12 700	12 700	13 300	14 100	15 800	16 600
ESV-RU для AHRD для плоских кровельных материалов	10 700	12 700	12 700	13 300	14 200	15 500	16 600
EZV-RU для AHRD для проф.кровель с высотой профиля до 4,5 см	14 000	16 300	16 300	17 200	18 300	20 300	21 400
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна FTS-V U2 (V22) улучшенная модель с вентклапаном	49 500	58 000	---	61 600	65 000	65 000	69 800	76 100	80 900	86 000	84 600	94 400	88 800	88 800	---
Окна FTS-V U4 базовая модель с 2-камерным стеклопакетом	54 600	60 500	---	64 500	67 600	67 600	74 400	81 900	86 500	91 900	93 500	100 700	94 400	91 100	---
Окна FTP-V U3 улучшенная модель с 1-камерным стеклопакетом	56 800	63 000	---	66 900	69 800	69 800	77 400	86 400	90 600	97 800	97 800	107 300	101 300	98 700	77 400
Окна FTP-V U4 улучшенная модель с 2-камерным стеклопакетом	70 300	75 500	---	79 700	81 700	81 700	88 200	97 800	102 700	110 700	115 700	121 600	116 700	104 800	91 800
Окна FTP-V P2 стеклопакет триплекс	60 800	65 300	---	70 700	74 200	74 200	83 200	92 800	97 100	104 800	104 800	115 200	104 800	104 300	83 200
Окна FTT U6 Thermo с 2-камерным стеклопакетом	---	120 100	---	129 100	136 800	136 800	153 500	171 300	175 300	188 300	188 300	206 700	188 000	181 300	153 500
Окна FTT U8 Thermo с 3-камерным стеклопакетом (EHV-AT и XDK)	---	202 400	---	217 700	229 100	229 100	255 900	253 600	290 300	312 400	312 400	341 500	312 400	301 400	255 900
Окна FPP-V Max U3 комбинированное открывание	---	82 700	---	87 500	91 300	89 200	96 100	104 300	104 300	109 700	111 800	122 400	117 300	117 300	98 500
Окна FTP-V U3 WiFi BleBox с автоматической системой управления	136 500	141 800	---	145 100	156 900	156 900	170 100	175 100	179 400	184 500	184 500	193 800	184 500	179 400	170 100
Окна FTP-V U5 WiFi BleBox с автоматической системой управления	161 200	168 300	---	174 100	186 600	186 600	203 800	213 100	218 800	227 100	227 100	241 000	227 100	222 100	203 800
Мансардное окно FTU-V U3 с покрытием полиуретан (влагостойкое)	57 400	61 600	---	65 900	70 900	70 900	79 100	88 200	92 200	98 500	98 500	108 500	98 500	98 500	79 100
Мансардное окно FTU-V U4 с покрытием полиуретан (влагостойкое)	71 600	76 100	---	82 100	83 100	83 100	90 400	99 500	104 700	113 100	118 300	123 300	119 400	108 900	93 200

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Окна RTP-V U4 с 2-камерным стеклопакетом и вентклапаном	81 200	86 300	93 100	94 200	94 200	102 600	112 900	118 800	128 300	134 200	139 800	135 400	123 600	105 700
Окна PPP-V U4 Max комбинированное открывание	---	135 700	143 500	156 600	151 200	165 600	180 300	180 700	196 700	196 700	215 200	191 400	191 800	170 100

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
ESV для плоских кровельных материалов	10 900	11 200	---	11 900	12 700	12 700	13 300	14 200	15 200	15 500	15 500	16 600	16 100	16 100	14 200
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	14 200	14 700	---	15 200	16 300	16 300	17 200	18 300	19 400	20 300	20 300	21 400	20 400	20 200	17 200
ESV-RU для плоских кровельных материалов	10 900	11 200	11 900	11 900	12 700	12 700	13 300	14 200	15 200	15 500	15 500	16 600	16 100	16 100	14 200
EZV-RU для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 9 см	14 200	14 700	15 200	15 200	16 300	16 300	17 200	18 300	19 400	20 300	20 300	21 400	20 400	20 200	17 200
EHV-AT Thermo утепленный оклад для кров. материалов с высотой профиля до 9 см	19 000	20 400	---	21 900	22 900	22 900	24 400	25 100	25 400	26 200	26 900	29 000	26 900	29 000	24 400
EBV-P оклад для клин-фальцевой кровли	16 500	17 200	---	18 300	18 600	18 600	20 100	20 400	21 800	22 900	23 300	24 400	23 300	24 400	20 100
Размеры комплектов боковых накладок рамы FT EKV/AL (37 а,б) (см)	78 см			98 см			118 см			140 см			160 см		
FT EKV/AL Комплект боковых накладок рамы (37 а, б)	4 300			5 000			5 800			6 800			7 600		

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН В ГРУППЕ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Часть оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий	12 200	12 600	---	13 900	14 500	14 500	14 800	16 400	16 700	17 000	18 300	18 700	18 400	18 700	14 800
Часть оклада KZV-1-A, 2-A, 3-A для проф. кровельных покрытий	16 800	18 800	---	19 400	19 700	19 700	21 400	21 700	23 700	24 000	24 300	26 600	24 300	26 600	21 400
Часть оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	16 800	18 800	---	19 400	19 700	19 700	21 400	21 700	23 700	24 000	24 300	26 600	24 300	26 600	21 400
Часть вертикального оклада KDV универсальная	16 900	18 900	---	19 600	19 900	19 900	21 600	21 900	23 900	24 200	24 500	26 800	24 500	26 800	21 500
Часть оклада KBV-1-P, 2-P, 3-P для клин-фальцевой кровли	19 100	20 900	---	21 900	23 000	23 000	23 800	24 500	26 300	27 000	28 100	29 500	28 100	29 500	23 800

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
XDK-RU комплект гидро-пароизоляционный	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
XDP-RU наружный утепленный гидроизоляционный комплект	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
XDS-RU внутренний пароизоляционный комплект	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550
XWP-RU комплект гидроизоляционный с утеплением	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350
XWT-RU Plus теплоизоляционный пояс с увеличенной шириной до 22 мм	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	8 500	7 900	8 200	7 900
XLC-F, XLC-P внутренний откос, 30 см	49 200	53 200	---	55 400	61 900	58 300	59 700	61 900	64 400	65 900	67 700	71 700	69 900	65 900	62 600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ZST универсальный телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон и управления аксессуарами (до 218 см)	5 900
Стержень ZPS для открывания мансардного окна с верхней ручкой-планкой и управления шторами OPS (150 см)	4 400
KUW комплект модернизации, дистанционное управление мансардным окном с помощью переносного пульта или настенной клавиатуры	17 700
KUW комплект модернизации (для окон 55*), дистанционное управление мансардным окном с помощью переносного пульта или настенной клавиатуры	20 900
KWM модуль погоды, автоматически закрывает окно в случае изменения погодных условий	10 800

ПОДОГРЕВАЕМЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ И ТЕРМОКАБЕЛЬ ДЛЯ ОКОН

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	66*140	78* 98	78*118	78*140	78*160	94*118	94*140	114*118	114*140	134*98
Подогреваемые стеклопакеты	25 500	28 800	---	33 000	33 000	34 000	33 000	34 000	37 800	38 500	39 500	44 000	44 000	51 000	39 800
Термокабель	нагревательный кабель 6м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта			нагревательный кабель 7м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта			нагревательный кабель 8м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта			нагревательный кабель 9м+ холодный кабель 5м+ соединительная муфта					
	15 300			18 100			19 900			21 800					

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ

Размеры окон (см)	78*160	78*180	78*206	94*160	94*180	94*206
FYP-V U3 proSky	127 100	136 800	151 100	153 700	158 700	174 400
ESV для плоских кровельных материалов	16 100	18 700	21 200	19 100	21 900	24 500
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	20 200	26 300	29 500	25 500	29 100	30 900
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	7 700	11 800	12 100	9 350	12 100	12 100

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	78*206	78*235	78*255	94*206	94*235	94*255
FDY-V U3 Duet pro Sky	150 400	182 300	191 300	162 200	207 400	216 300
ESV для плоских кровельных материалов	21 200	20 500	25 200	24 500	26 300	29 100
EZV-A для проф. кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	29 500	30 900	33 800	30 900	33 800	36 700
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	12 100	12 100	13 000	12 100	12 700	13 000

КАРНИЗНЫЕ ОКНА

Размеры окон (см)	78*75	94*95	114*95
BDR P2 / BDL P2 с комбинированным открыванием	134 800	164 000	178 900
BVP P2 с откидным открыванием до 11 см	88 800	101 800	105 300
BXP P2 неоткрывающееся (глухое)	65 100	74 200	96 900
EUV/B оклад универсальный	34 100	35 200	36 200

ОКНО-БАЛКОН

Размеры окон (см)	78*255	94*255	114*255
FGH-V P2 GALERIA в комплекте с гидроизоляционным окладом XDK	455 600	479 100	502 500
Поручень (заказывается отдельно в зависимости от угла наклона кровли)	62 400		
EHN-AT/G Thermo универсальный утепленный оклад	42 800	45 300	45 500
XDS-RU внутренний пароизоляционный комплект	8 000	8 300	9 900

ТЕРРАСНОЕ ОКНО

Окно верхнее FOP-V P50 APMX 78*140 см / FOP-X P50 APMX 78*140 см	264 400
Окно нижнее FOR/FOL/FOX P50 APMX 78*118 см	226 600
Оклад универсальный EOY-T	41 400

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

Окна D_C (стеклопакет+купол из поликарбоната)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окно DXC-C P2 глухое, антивандальный стеклопакет	121 000	132 100	138 100	142 900	158 800	190 600	176 700	209 700	285 400	235 200	383 300
Окно DMC-C P2 ручное управление, антивандальный стеклопакет	150 400	166 000	171 900	178 700	198 600	239 200	220 900	261 900	379 300	328 400	478 000
Окно DEC-C P2 автоматическое управление, антивандальный стеклопакет	217 100	238 400	251 800	257 700	286 800	335 700	318 400	369 200	502 700	406 600	676 500
Окно DEC-C U8 (VSG) автоматическое управление, 3-камерный стеклопакет	324 700	358 500	377 800	386 900	430 200	503 100	477 500	554 000	---	611 100	---

Окна D_F (2-камерный стеклопакет без купола)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окно DXF-D U6 глухое, 2-камерный стеклопакет	210 000	231 300	244 300	250 200	205 000	328 200	308 900	383 400	497 200	401 500	669 400
Окно DMF-D U6 ручное управление, 2-камерный стеклопакет	234 800	257 700	271 100	278 200	309 300	366 800	344 000	403 900	572 900	476 300	745 100
Окно DEF-D U6 автоматическое управление, 2-камерный стеклопакет	301 000	356 200	349 500	289 800	439 700	491 700	476 000	578 800	707 200	602 000	864 800

Окна D_G (стеклопакет без купола)

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90*120	100*100	120*120	140*140	100*150	120*220
Окно DXG P2 глухое, 1-камерный антивандальный стеклопакет	129 200	146 200	147 800	154 400	170 600	204 500	191 100	230 500	312 800	250 600	422 000
Окно DMG P2 ручное управление, 1-камерный антивандальный стеклопакет	159 600	178 900	183 200	188 700	210 800	254 100	234 400	285 300	416 900	346 300	525 200
Окно DEG P2 автоматическое управление системой Z-wave, 1-камерный антивандальный стеклопакет	234 400	257 300	272 300	278 200	310 900	362 500	344 000	408 200	557 100	440 500	751 000

ОКНА DXW DW6

Размеры окон (см)	60* 60	60* 90	70* 70	80* 80	90* 90	90* 120	100*100	120*120
ОКНО DXW DW6	428 700	472 400	498 000	510 600	567 400	670 200	630 400	781 300

ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

Размеры окон (см)	90* 90	90*120	100*100	120*120
Окно DRC-C P2 окно-люк с куполом	275 800	334 500	305 000	362 500

УТЕПЛЕННЫЙ ЛЮК ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ DRL

Размеры окон (см)	60*120	70*120	70*130	70*140	86*130	92*130
DRL утепленный люк для выхода на крышу	248 100	255 600	263 000	270 100	281 800	286 900
LML Lux металлическая лестница / 280 см	124 000	128 200	134 900	140 700	181 300	202 200

ВНУТРЕННИЕ АКССЕСУАРЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Штора универсальная плисированная OPS (4001, 4003, 4008)	4 700	5 100	5 900	5 900	6 700	6 700	7 200	7 800	7 800	8 300	9 700	10 000	---	8 000	---
Штора+москитная сетка AMD Duet blackout (белая, коричневая)	14 000	15 300	15 300	15 800	15 800	17 100	17 100	17 900	18 400	19 500	19 800	21 700	22 700	17 900	16 600
Штора ARS I ГРУППА (001, 002, 007, 216)	5 500	5 500	7 350	7 350	7 350	7 600	7 600	7 600	8 300	8 300	10 200	10 200	9 200	8 000	7 350
Штора ARS II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	8 800	8 800	11 400	10 900	10 900	11 700	11 700	11 700	12 300	12 300	15 500	15 500	13 900	12 300	11 400
Штора с направляющими ARP I ГРУППА (001, 002, 007)	8 900	9 800	9 800	9 800	10 100	10 400	10 700	11 200	11 200	11 200	11 800	12 100	12 100	---	10 700

Штора с направляющими ARP II ГРУППА (014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 254)	11 000	11 800	11 800	11 800	12 300	12 600	13 200	14 000	14 000	14 000	14 800	15 400	15 400	---	13 200
Жалюзи АЖР I ГРУППА (140)	11 200	12 300	---	12 600	13 300	13 300	14 100	14 800	16 200	17 500	17 500	19 000	17 500	16 200	14 100
Штора рулонная BlackOut ARF I ГРУППА (051, 052, 255)	9 900	10 200	10 400	10 400	11 000	11 300	12 100	13 300	12 700	14 100	14 100	15 200	14 400	14 400	12 100
Штора рулонная BlackOut ARF II ГРУППА (053)	11 800	12 300	12 600	12 600	13 700	13 900	15 300	16 100	15 600	17 200	17 200	18 600	17 500	17 500	15 300
Штора плиссированная APS I ГРУППА NEW LINE (651, 652)	11 800	12 100	---	13 000	13 600	13 800	15 300	16 700	15 600	17 300	17 300	19 000	18 200	18 200	15 300
Штора плиссированная APS II ГРУППА NEW LINE (671, 668, 667, 665, 666, 661, 658, 654, 672, 674)	15 000	15 300	---	16 200	16 700	18 200	19 300	21 100	19 600	21 600	21 600	24 500	21 900	21 900	19 300
Штора плиссированная BlackOut APF I ГРУППА NEW LINE (601)	15 600	16 200	---	17 000	17 600	18 200	19 600	21 300	20 500	22 500	22 500	24 500	23 400	23 400	19 600
Штора плиссированная BlackOut APF II ГРУППА NEW LINE (602, 613, 611, 612, 609, 607, 606, 605, 603)	17 900	18 400	---	19 400	20 000	21 000	22 600	24 400	23 400	25 700	25 700	27 800	26 500	26 500	22 600
Москитные сетки AMS	16 400	17 000	17 000	17 500	17 500	19 000	19 000	19 600	20 500	21 100	21 900	22 800	23 900	19 600	18 500
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi BleBox I ГРУППА	49 900	50 100	---	50 600	51 100	51 100	52 100	52 400	52 600	53 400	53 600	54 600	53 600	53 400	52 100
Штора рулонная BlackOut ARF WiFi BleBox II ГРУППА	52 100	52 400	---	53 100	53 600	53 600	55 100	55 600	55 900	56 600	56 900	57 900	56 900	56 600	55 100

НАРУЖНЫЕ АКССУАРЫ

Размеры окон (см)	55* 78	55* 98	55* 118	66* 98	66*118	78* 98	78*118	78*140	94*118	94*140	114*118	114*140	134* 98	78*160	66*140
Маркиза AMZ I ГРУППА NEW LINE (089)	12 000	12 000	---	13 000	14 700	15 400	16 100	16 400	18 500	19 800	21 900	23 300	22 900	19 800	16 100
Маркиза AMZ WiFi BleBox I ГРУППА (089, 090)	81 200	82 200	---	83 600	83 900	84 600	86 900	88 500	88 900	90 500	90 900	92 900	91 500	85 900	86 900
Механические рольставни ARZ-H (102)	73 600	76 300	---	78 600	81 000	80 600	84 000	87 000	87 400	90 700	91 400	96 100	92 400	90 400	84 000
Рольставни ARZ-H WiFi BleBox(102)	94 500	95 500	---	97 900	99 900	99 900	101 900	104 200	104 500	107 200	108 200	111 600	108 900	106 900	101 900

СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ ДЛЯ ЖИЛЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Размеры окон (см)	55* 98	66* 98	66*118	78* 98	78*118
FWP U3 универсальное распашное окно	75 500	80 100	86 200	84 900	94 000
ESV для плоских кровельных материалов	11 200	11 900	12 700	12 700	13 300
EZV-A для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см	14 700	15 200	16 300	16 300	17 200
XDK-RU комплект гидро- пароизоляционный	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700

ОКНА-ЛЮКИ ДЛЯ НЕЖИЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ЛЕТНИХ ДАЧ

Размеры окон (см)	54* 75	86* 86	оклад поставится в комплекте
WSZ с крышкой из поликарбоната открывание по верхним петлям 180°	30 400	39 600	оклад поставится в комплекте
Размеры окон (см)	46* 55	46* 75	оклад поставится в комплекте
WGI со стеклопакетом открывается по верхним петлям 120°	22 800	25 900	оклад поставится в комплекте
Размеры окон (см)	54* 83	86* 87	оклад поставится в комплекте
WLI со стеклопакетом боковое открывание 90°	39 200	46 500	оклад поставится в комплекте

ОКЛАД ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ

	Размер трубы, ширина и длина (см)	Цена
Оклад для дымовых труб GZK-AS 38	38*100	20 400
Оклад для дымовых труб GZK-AS 51	51*100	22 800
Оклад для дымовых труб GZK-AV	95*180	30 000
Удлиняющий модуль GZM	100	9 600

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ STOPRAIN

Размеры (мм)	1200	1500
StopRain Защитный козырек (нагрузка 18 кг)	7 450	8 050
NEW Усиленный козырек StopRain (нагрузка 130 кг)	8 700	9 700

ТУННЕЛИ ДНЕВНОГО СВЕТА

Диаметр туннеля (потолочного плафона)	350	550	оклад поставится в комплекте
Туннель дневного света SFD-S для плоских кровельных покрытий (высота профиля до 5 мм)	71 500	99 500	
Туннель дневного света SFD-Z для профилированных кровельных покрытий (высота профиля до 45 мм)	76 300	103 100	

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ

ДИФфуЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

EUROTOP L2	8 400
E-TOP N 15	7 500
EUROTOP N15	9 700
EUROTOP N35	11 400
EUROTOP N35DT	14 200
EUROTOP N50	14 200
EUROTOP S265 MaxS	20 600
DACHOWA 265	20 600

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ

Металлизированная пароизоляция TERMOFOL 90 AL	10 420
Активная пароизоляция EUROTOP ACTIV V110	11 200
Пароизоляционная пленка E-TOP 190	5 840
Пароизоляционная пленка E-TOP 190 L	9 820
Пленка пароизоляционная отражающая E-TOP ALU 110	8 100

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ, КЛЕЙ

Универсальная клейкая лента HausBand (50мм x 25м)	Уплотнительная лента Hausband P (50мм x 30мм)	двусторонняя клейкая лента HausBand Duo (35мм x 25м)	Бутиловая лента HausBand T1020	Скотч алюминизированный HausBand Alu	универсальная клейкая лента HausBand S (60мм x 25м)	клеи универсальный HausBand Multi Glue 320 rn	клеи универсальный HausBand Multi Glue 620 rn
1 890	820	1 320	550	1 610	1 620	1 180	2 190

 - в наличии на складе

 - доступно по индивидуальному заказу